



محلول پاشی

زمان / تأثیرات	متورم شدن جوانه	قبل از گلدهی	سخت شدن هسته	رسیدن میوه	بعد از برداشت (قبل از خزان)
بهبود رشد رویشی	۲۰-۲۰-۲۰ ۳ کیلو در هکتار				
افزایش تشکیل میوه Fruit setting کاهش ریزش شکوفه گل Blossom drop		* آمینوسوپر + روی + بور ۵ لیتر در هکتار			* آمینوسوپر + روی + بور ۵ لیتر در هکتار
بهبود خواص کیفی و انباری میوه			* اگران کالمگ ۳ لیتر در هکتار		
افزایش درصد روغن				۱۵-۰۵-۳۰ ۳ کیلو در هکتار	

کاربرد خاکی

زمان / تأثیرات	کود زمستانه (چالکود)	قبل از گلدهی	سخت شدن هسته	رسیدن میوه
آنتی استرس و افزایش کارایی کود NPK با اضافه کردن آمینوسوپر	* کود مرغی (فرتیل پولینا) ۱۰۰۰ کیلو در هر هکتار	* آمینوسوپر + ۵ لیتر آمینوسوپر در هر هکتار +		
		سولفات آمونیم (کریستال مونو) ۴۰ کیلو در هکتار	۲۰-۲۰-۲۰ ۲۰ کیلو NPK در هکتار	۱۵-۰۵-۳۰ ۲۰ کیلو NPK در هکتار
(تغذیه مجاز در کشاورزی ارگانیک)	* کود کامل گرانول (هورگامین) ۵۰۰ کیلو در هر هکتار	* هیومیک (فرتیتال) ۲۰ لیتر در هر هکتار	* آمینواسپرینت کلسیم ۱۰ لیتر در هکتار	* سولفات پتاسیم (سولوسوپ) ۵۰ کیلو در هکتار
نقش مثبت گوگرد در سنتز روغن پیشگیری و درمان کلروز آهن مصرف در سیستم قطره ای	کود میکروگرانول (فرمگ پلاس) ۵۰۰ کیلو در هکتار	کلات آهن نوتریکس پلاس ۲۰ گرم برای هر درخت		

\* محصولات ستاره دار، قابل مصرف در کشاورزی ارگانیک می باشند.

محلول پاشی جای کوددهی منظم از طریق ریشه را پر نخواهد کرد و این تکنیک فقط در مواقع ضروری، سرعت جذب مواد غذایی را در گیاه افزایش میدهد.